

Boyalı Alüminyum Levha	
Alařım	: 1XXX, 3003, 3005, 3103, 3105, 5005,5754, 5083
Kondüsyon	: F, H0, H111, H1X, H2X, H3X, H00 (Derin Çekme Kalitesi)
Kalınlık	: Min. 0,18 mm. – Max. 20 mm
Geniřlik	: Min. 500 mm. – Max. 2.200 mm
Uzunluk	: Min. 400 mm. – Max. 8.000 mm

Çetalı Alüminyum Levha		5 Bar, Damla Desen, Baklava Desen, Elmas Desen
Alařım	:	1050, 5754
Kondüsyon	:	H24, F
Kalınlık	:	Min. 0,30 mm. – Max. 5 mm
Geniřlik	:	Min. 500 mm. – Max. 2.000 mm
Uzunluk	:	Min. 400 mm. – Max. 6.000 mm

Düz Alüminyum Levha	
Alaşım	: 1XXX, 3003, 3005, 3103, 3105, 5005,5754, 5083
Kondüsyon	: F, H0, H111, H1X, H2X, H3X, H00 (Derin Çekme Kalitesi)
Kalınlık	: Min. 0,18 mm. – Max. 20 mm
Genişlik	: Min. 500 mm. – Max. 2.200 mm
Uzunluk	: Min. 400 mm. – Max. 8.000 mm

Folyolu Alüminyum Levha	
Alařım	: 1XXX, 3003, 3005, 3103, 3105, 5005,5754, 5083
Kondüsyon	: F, H0, H111, H1X, H2X, H3X, H00 (Derin Çekme Kalitesi)
Kalınlık	: Min. 0,18 mm. – Max. 20 mm
Genişlik	: Min. 500 mm. – Max. 2.200 mm
Uzunluk	: Min. 400 mm. – Max. 8.000 mm
Folyo	50mic/70 mic/80 mic